

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIES


Régisseur technique : Pierre-Yves Gallou

Tél : +33 675 399 426

Mail : pierre.yvesgallou@gmail.com

(mise à jour le 18 Octobre 2010)


PLANS / DIMENSIONS / ELECTRICITÉ / VIDEO



Nous avons des **gradins amovibles** (derrière les régies son et lumières) **d'une capacité de 147 places**.
Lorsque nous sortons ceux-ci, **la console M7CL devient la console façade** (elle est placée en bas des gradins) et les retours sont gérés depuis la face.
La console lumière se place soit dans une pièce au dessus des gradins, soit dans les gradins ou encore en bas de ceux-ci à côté de la console son.

ANTIPODE
MJC RENNES

PLAN DE SCENE



SALLE

□ Boîtiers 2Kw sur — porteuses EDF 160A 3P+N+T

**ÉLECTRICITÉ : 160 AMPÈRES EN TÊTE, 1 disjoncteur 32A pour le son,
1 disjoncteur 32A et 2 disjoncteurs 63A pour les blocs lumières.**

SCÈNE SOUS GRILL : 4,30M

HAUTEUR DE SCÈNE : 90CM

PROFONDEUR : 4,50M

LARGEUR AVANT : 6,50M

LARGEUR ARRIÈRE : 6M

DISTANCE GRILL DU LOINTAIN / MUR DE LA RÉGIE : 16,60M

LARGEUR DE LA SALLE : 14,55M

HAUTEUR SOL/PLAFOND : 5,20M

DIMENSIONS DES GRADINS : H x l x L

JAUGE DE SÉCURITÉ : 500 PLACES DEBOUT

JAUGE MAXIMALE AVEC GRADINS : 250 PLACES

MATÉRIEL VIDÉO :

- 1 vidéoprojecteur EPSON 2500 lumens.
 - 1 écran 3Mx2M.
 - 1 barre d'accroche.
 - 2 plateaux d'accroche.
 - 1 trépied (hmin ? hmax ? 30Kg maximum) + 1 plateau
 - Câbles BNC, VGA, RCA, S-VIDEO.
 - Différents adaptateurs.
-